ZOCCOLI IN MATERIALE ANTISTATICO - AUTOCLAVABILI A 134°C



		The same of the same of	-								
	TOMAIA NON FORATA						TOMAIA FORATA				
Misura	Bianco	Verde	Blu elettrico	Arancione	Fucsia	Bianco con laccetto	Blu con laccetto	Rosso con laccetto	Bianco	Blu	Verde con laccetto
34	26311	26331	26351	26371	-	26231	26261	-	26411	26451	26471
35	26312	26332	26352	26372	26392	26232	26262	26282	26412	26452	26472
36	26313	26333	26353	26373	26393	26233	26263	26283	26413	26453	26473
37	26314	26334	26354	26374	26394	26234	26264	26284	26414	26454	26474
38	26315	26335	26355	26375	26395	26235	26265	26285	26415	26455	26475
39	26316	26336	26356	26376	26396	26236	26266	26286	26416	26456	26476
40	26317	26337	26357	26377	26397	26237	26267	26287	26417	26457	26477
41	26318	26338	26358	26378	26398	26238	26268	26288	26418	26458	26478
42	26319	26339	26359	26379	26399	26239	26269	26289	26419	26459	26479
43-44	26320	26340	26360	26380	26400	26240	26270	26290	26420	26460	26480
45-46	26321	26341	26361	26381	-	26241	26271	26291	26421	26461	26481
47-48	26322	26342	26362	26382	-	26242	26272	-	26422	26462	26482





TAPPETINO ANTISCIVOLO IMPERMEABILE E ASSORBENTE

TAPPETINO ANTISCIVOLO IMPERMEABILE E ASSORBENTE BLU PER PAVIMENTI

Tappetini pretagliati o in rotolo da collocare sul pavimento della sala operatoria o vicino al lavabo della presala operatoria per trattenere i liquidi che possono cadere sul pavimento. Hanno un'elevata capacità assorbente e una velocità di assorbenza ottimale. Distribuiscono il liquido assorbito secondo il principio della capillarità e lo mantengono nella loro struttura interna, evitando il sollevamento della superficie.



La speciale pellicola sul lato inferiore blocca il tappetino sul pavimento e lo tiene fermo senza richiedere l'uso di sostanze adesive che potrebbero lasciare tracce di collante sul pavimento. I tappetini aderiscono perfettamente al terreno, evitando il rischio di incidenti. Rotoli assorbenti

3 diverse assorbenze. Possono essere tagliati nella misura desiderata. Carrello per rotoli

Acciaio inox, 4 ruote pivottanti (2 frenanti). Base girevole per rotoli di altezza fino a 1 m.

Codice	TAPPETINI ASSORE	Minimo								
GIMA	Misura	Assorbenza	vendita							
25150	90x90 cm	1.700 ml/m ²	conf. da 70							
25151	90x120 cm	1.700 ml/m ²	conf. da 50							
25152	90x150 cm	1.700 ml/m ²	conf. da 40							
25153	90x200 cm	1.700 ml/m ²	conf. da 30							
25154	90x250 cm	1.700 ml/m ²	conf. da 20							
ROTOLI ASSORBENTI										
25165	90 cm x 50 m	1.700 ml/m ²	1							
25166	90 cm x 50 m	2.500 ml/m ²	1							
25167	90 cm x 50 m	3.500 ml/m ²	1							
CARRELLO PER ROTOLI										
25169	1									